



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМО БЬЮТИ", Место нахождения: 115280, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 17, этаж 3, офис 331., ОГРН: 1217700103720, Номер телефона: +7 8005114501, Адрес электронной почты: info@likato.ru

В лице: Генеральный директор Царегородцев Дмитрий Олегович

заявляет, что Продукция косметическая для волос: Спрей для идеальных волос 17 в 1, Профессиональный спрей для мгновенного восстановления волос 10 в 1, Спрей для волос с кератином. KERATIN SPRAY, Термозащита спрей для волос, Спрей для роста волос. MAGIC SPRAY, Спрей для светлых и осветленных волос. SMART-BLOND, Спрей для волос солевой «Объём и текстура», торговая марка: «LIKATO professional»
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМО БЬЮТИ", Место нахождения: 115280, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 17, этаж 3, офис 331., Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 115280, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 17, этаж 3, офис 331.
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31679-2012 "Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия"
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3305900009
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции

Декларация о соответствии принята на основании протокола 13134 ПП выдан 28.03.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21BY02; 13133 ПП выдан 28.03.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21BY02; 13132 ПП выдан 28.03.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21BY02; 13131 ПП выдан 28.03.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21BY02; 13130 ПП выдан 28.03.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21BY02; 13129 ПП выдан 28.03.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21BY02; 13128 ПП выдан 28.03.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21BY02; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.03.2028 включительно



М.П.

Царегородцев Дмитрий Олегович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.10712/23

Дата регистрации декларации о соответствии:

13.04.2023